

Componente Geologica Idrogeologica Sismica TAVOLA
Carta dei vincoli G. 04

Stesura originale Data
Settembre 2022 -

Adozione:
Delibera n. 4 - Seduta Consiliare del 23.01.2023

Approvazione:

Pubblicazione:

Quadrante: Unico
Scala: 1 : 20.000

Assessorato alla Rigenerazione Urbana
Direzione Rigenerazione Urbana
Area Pianificazione Urbanistica Generale

Sindaco
Giuseppe Sala

Assessore
Giancarlo Tancredi

Direttore Direzione
Simona Collarin

Direttore Area
Marino Bottini

Responsabile Unità Gestione Pianificazione Generale
Fiorella La Sala

ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) UTILIZZANDO I RISULTATI DEGLI STUDI MODELLISTICI - 2019

- Classi di Pericolosità**
- Pericolosità P3, alluvioni frequenti, tempo di ritorno TR 10 anni
 - Pericolosità P2, alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno TR 100*/200**
 - Pericolosità P1, scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi, tempo di ritorno TR 500 anni
- *TR = 100 anni per Garbogera, Seveso e Pudiga
**TR = 200 anni per Lambro

PIANIFICAZIONE DI BACINO

- Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)***
*Approvato con Decreto dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 131/2021 del 31/03/2021
- H - Probabilità di alluvioni elevate (TR 10)
 - M - Probabilità di alluvioni media (TR 100*/200**)
 - L - Probabilità di alluvioni scarsa (TR 500)
- *TR = 100 anni per Garbogera, Seveso e Pudiga
**TR = 200 anni per Lambro

- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)***
*Approvato con Decreto dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 484/2020 del 30/12/2020
- Fascia A
 - Fascia B
 - Fascia B di Progetto
 - Fascia C

IDROGRAFIA

- Corsi d'acqua esistenti e fasce di rispetto**
- Scoperto
 - Tamburato
 - Reticolo idrografico
 - Fasce di rispetto
 - Specchi d'acqua
 - Zona di protezione delle pertinenze fluviali (art. 33, NTA del PTC Parco Agricolo Sud Milano)
 - Specchi d'acqua
- Corsi d'acqua in progetto e fasce di rispetto**
- Reticolo idrografico
 - Fasce di rispetto

IDROGEOLOGIA

- Pozzi**
Norme in materia ambientale (D.Lgs n. 152/2006) e Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto (DGR n. 7/12693/2003 - Allegato 1)
- Pozzi acquedottistici
 - Zona di tutela assoluta (10 m)
 - Aree di protezione (200 m, 60 m o criterio cronologico)
- Fontanili**
- Testa di fontanile attiva
 - Aree di rispetto dei fontanili (Art. 4.1, NTA del PTC Parco Agricolo Sud Milano)

